



**PRODUITS POUR L'INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION ET DU TRANSPORT**

RÈGLES



PR7S/020-4CP

Règles 8" en plastique vinyle blanc luisant .020
avec coins carrés

Impression en quadrichromie à l'avant
1.875" x 8.25"

250	500	1000	2500	5000
1.89	1.19	0.80	0.57	0.48
C	C	C	C	C

Options:

250 500 1000 2500 5000

Impression quadrichromie au verso

0.58	0.38	0.23	0.17	0.12
C	C	C	C	C



PR9S/020-4CP

Règles 12" en plastique vinyle blanc luisant .020
avec coins ronds

Impression en quadrichromie à l'avant
1.75" x 12.25"

250	500	1000	2500	5000
2.35	1.64	1.19	0.92	0.79
C	C	C	C	C

Options:


250 500 1000 2500 5000

Impression quadrichromie au verso

0.63	0.42	0.32	0.21	0.16
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

RÈGLES ARTICULÉES



FR3/060



Règles articulées en plastique blanc .060
Jauges pour ouvertures de protecteurs
Rencontre les normes ISO 13857-2019
et ANSI B11.19 table E.3 pour 3 types d'ouvertures
(carré, fente et rond)

Impression une couleur à plat
1.57" x 19.1"


250	500	1000	2500	5000
6.15	4.69	3.84	3.44	3.24
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.96	0.61	0.37	0.22	0.17
C	C	C	C	C



RÈGLES À CALCUL POUR BÉTON



SLCCA

Règles à Calcul Plastique pour Béton (modèle américain)


Impression une couleur à plat

1.81" x 7.75"

250	500	1000	2500	5000
8.05	5.55	4.31	3.06	2.84
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
0.91	0.51	0.34	0.22	0.18
C	C	C	C	C



SLCCA-4CP

Règles à Calcul Plastique pour Béton (modèle américain)


Impression en quadrichromie

1.81" x 7.75"

250	500	1000	2500	5000
7.80	5.45	4.17	3.37	3.03
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

GUIDE DE PENTE DE TOIT



RPG1C

Guide de pente de toit en copolyester transparent .030

Impression une couleur à plat

3.75" x 6"


100	250	500	1000	2500
5.15	2.59	1.74	1.24	0.95
C	C	C	C	C

Options:

100	250	500	1000	2500
1.74	0.83	0.47	0.31	0.17
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

CALCULATEURS À ROULETTES



WC1PC/020-4CP

Calculateurs à 2 roulettes
Calendrier Perpétuel & Planificateur de Cédule
en plastique vinyle blanc luisant .020

Impression en quadrichromie à l'avant, noir à l'arrière
4.25" dia.

250	500	1000	2500	5000
4.84	3.46	2.50	1.83	1.61
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
0.34	0.23	0.12	0.11	0.10
C	C	C	C	C

Impression quadrichromie au verso



WC3PC/020-4CP

Calculateurs à 2 roulettes
Calendrier Perpétuel & Planificateur de Cédule
en plastique vinyle blanc luisant .020

Impression en quadrichromie à l'avant, noir à l'arrière
6" dia.

250	500	1000	2500	5000
5.90	4.55	3.23	2.59	2.33
C	C	C	C	C


Options:

250	500	1000	2500	5000
0.46	0.34	0.30	0.23	0.21
C	C	C	C	C

Impression quadrichromie au verso

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

CALCULATEURS À ROULETTES



WC1DF/020


Calculateurs à roulettes
Pour trouver une date
en plastique vinyle blanc luisant .020
Impression une couleur à plat à l'avant
4.25" dia.

250	500	1000	2500	5000
3.80	2.46	1.77	1.34	1.09
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
0.91	0.55	0.34	0.22	0.14
C	C	C	C	C

Couleur(s) additionnelle(s)



WC3DF/020-4CP

Calculateurs à roulettes
Pour trouver une date
en plastique vinyle blanc luisant .020
Impression en quadrichromie à l'avant
6" dia.

250	500	1000	2500	5000
4.79	3.39	2.74	2.19	1.94
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
1.19	0.78	0.61	0.49	0.43

Couleur à plat au verso

1.25	0.86	0.51	0.32	0.27
------	------	------	------	------

Impression noire numérique au verso

0.91	0.49	0.36	0.24	0.19
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

ÉTIQUETTES EN TYVEK



ETS40

Étiquettes de sécurité en Tyvek rectangulaire
Impression une couleur à plat
De 30.1 à 40 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
2.09	1.39	0.91	0.68	0.57
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.94	0.54	0.31	0.19	0.14
C	C	C	C	C



ETS50

Étiquettes de sécurité en Tyvek rectangulaire
Impression une couleur à plat
De 40.1 à 50 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
2.44	1.55	1.09	0.87	0.74
C	C	C	C	C

Options:

250	500	1000	2500	5000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.99	0.56	0.33	0.23	0.17
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

ÉCRITOIRES



8012AC4

Écritoire en acrylique blanc 1/8"
Impression en quadrichromie à l'avant
9.5" x 13"

50	100	250	500
24.39	17.70	16.40	15.10
C	C	C	C

Options:

50	100	250	500
Impression Quadrichromie au verso			
5.25	3.41	2.61	2.35
C	C	C	C




8102

Écritoire en styrène blanc 1/8"
Impression une couleur à plat à l'avant
9" x 12"

50	100	250	500
18.30	14.10	11.80	11.10
C	C	C	C

Options:

50	100	250	500
Couleur(s) additionnelle(s)			
3.84	2.55	1.23	0.95
C	C	C	C



81024

Écritoire en styrène blanc 1/8"
Impression en quadrichromie à l'avant
9" x 12"

50	100	250	500
20.19	15.20	12.30	11.70
C	C	C	C

Options:

50	100	250	500
Impression Quadrichromie au verso			
5.20	3.18	2.30	1.78
C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

DÉCALQUES POUR CASQUES



11/4

Décalques de Formes Spéciales
en Vinyle Blanc Mat .004
adhésif haute performance

Impression une couleur à plat
1 à 4 pouces carrés

500	1000	2500	5000	10000
1.04	0.64	0.40	0.29	0.22
C	C	C	C	C

Options:

500	1000	2500	5000	10000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.39	0.23	0.10	0.07	0.04

Placage transparent

500	1000	2500	5000	10000
0.17	0.12	0.09	0.07	0.06
C	C	C	C	C



11/7

Décalques de Formes Spéciales
en Vinyle Blanc Mat .004
adhésif haute performance

Impression une couleur à plat
4.1 à 7 pouces carrés

500	1000	2500	5000	10000
1.96	1.20	0.75	0.52	0.38
C	C	C	C	C

Options:

500	1000	2500	5000	10000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.79	0.42	0.26	0.12	0.08

Placage transparent

500	1000	2500	5000	10000
0.31	0.22	0.18	0.14	0.09
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

DÉCALQUES TRANSPARENTS



14/4

Décalques de Formes Spéciales
en Vinyle Clair Mat .004
adhésif haute performance

Impression une couleur à plat
1 à 4 pouces carrés

500	1000	2500	5000	10000
1.04	0.64	0.40	0.29	0.22
C	C	C	C	C

Options:

500	1000	2500	5000	10000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.39	0.23	0.10	0.07	0.04

Placage transparent

0.17	0.12	0.09	0.07	0.06
C	C	C	C	C



14/7

Décalques de Formes Spéciales
en Vinyle Clair Mat .004
adhésif haute performance

Impression une couleur à plat
4.1 à 7 pouces carrés

500	1000	2500	5000	10000
1.96	1.20	0.75	0.52	0.38
C	C	C	C	C

Options:

500	1000	2500	5000	10000
Couleur(s) additionnelle(s)				
0.79	0.42	0.26	0.12	0.08

Placage transparent

0.31	0.22	0.18	0.14	0.09
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

DÉCALQUES DÔMÉS



DDD02/2

Décalques en vinyle blanc avec
dôme en polyuréthane transparent stabilisé UV
Impression en quadrichromie
1.1 à 2 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
1.94	1.35	1.04	0.67	0.56
C	C	C	C	C

DDD02/4

Décalques en vinyle blanc avec
dôme en polyuréthane transparent stabilisé UV
Impression en quadrichromie
3.1 à 4 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
2.25	1.79	1.34	1.04	0.90
C	C	C	C	C



DDD02/6

Décalques en vinyle blanc avec
dôme en polyuréthane transparent stabilisé UV
Impression en quadrichromie
5.1 à 6 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
2.74	2.14	1.69	1.24	1.14
C	C	C	C	C



DDD02/8

Décalques en vinyle blanc avec
dôme en polyuréthane transparent stabilisé UV
Impression en quadrichromie
7.1 à 8 pouces carrés

250	500	1000	2500	5000
3.25	2.49	2.04	1.45	1.34
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

DÉCALQUES SILHOUETTE



ESIL/16-NP

Décalques silhouette econo
vinyle calendré 5 ans .0025

Sans Impression

12.1 à 16 pouces carrés

250	500	1000	2500
2.54	1.94	1.55	1.35
C	C	C	C



ESIL/20-NP

Décalques silhouette econo
vinyle calendré 5 ans .0025

Sans Impression

16.1 à 20 pouces carrés

250	500	1000	2500
2.64	2.04	1.74	1.45
C	C	C	C



Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

AIMANTS DE FORMES STANDARD



SD32/020-4CP

Aimants .020 de Formes Standard
Camion de livraison

Impression en quadrichromie

1.4" x 3.4"

500	1000	2500	5000	10000
0.76	0.54	0.32	0.26	0.22
C	C	C	C	C



SD36/020-4CP

Aimants .020 de Formes Standard
Camion de transport

Impression en quadrichromie

1.25" x 4.12"

500	1000	2500	5000	10000
0.76	0.53	0.32	0.26	0.22
C	C	C	C	C



SD73/020-4CP

Aimants .020 de Formes Standard
Maison

Impression en quadrichromie

1.875" x 2.625"

500	1000	2500	5000	10000
0.76	0.50	0.32	0.26	0.22
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

ENSEIGNES MAGNÉTIQUES POUR VÉHICULES



MS12R/035-4CP

Enseignes magnétiques .035 pour véhicules

Impression en quadrichromie

Toutes formes spéciales à l'intérieur de 11.5" x 11.5"

4	6	8	12	24	50
93.99	64.99	53.49	40.64	22.34	14.29
C	C	C	C	C	C



MS18R/035-4CP

Enseignes magnétiques .035 pour véhicules

Impression en quadrichromie

Toutes formes spéciales à l'intérieur de 10" x 23"

4	6	8	12	24	50
102.49	73.99	56.49	44.74	26.39	18.39
C	C	C	C	C	C



MS16R/035-4CP

Enseignes magnétiques .035 pour véhicules

Impression en quadrichromie

Toutes formes spéciales à l'intérieur de 8" x 23"

4	6	8	12	24	50
96.49	66.99	54.49	40.44	23.29	15.24
C	C	C	C	C	C



MS20R/035-4CP

Enseignes magnétiques .035 pour véhicules

Impression en quadrichromie

Toutes formes spéciales à l'intérieur de 16" x 23"

4	6	8	12	24	50
107.99	78.99	61.49	49.99	30.64	22.59
C	C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 6 à 8 jours ouvrables

PLAQUES DE MÉTAL



57/6

Plaques en aluminium brossé .024"
rectangle avec coins carrés

Impression une couleur à plat
3.1 à 6 pouces carrés

100	250	500	1000	2500
5.89	3.55	2.34	1.74	1.39t
C	C	C	C	C

Options:

100	250	500	1000	2500
Couleur(s) additionnelle(s)				
2.29	1.14	0.62	0.34	0.18

Perforation de trous 2 par plaques
0.48 0.34 0.31 0.30 0.27

Perforation de trous 4 par plaques
0.89 0.58 0.54 0.52 0.50

Endos adhésif				
0.72	0.53	0.45	0.39	0.36
C	C	C	C	C



57/9

Plaques en aluminium brossé .024"
rectangle avec coins carrés

Impression une couleur à plat
6.1 à 9 pouces carrés

100	250	500	1000	2500
6.19	3.65	2.75	2.04	1.69
C	C	C	C	C

Options:

100	250	500	1000	2500
Couleur(s) additionnelle(s)				
2.34	1.19	0.64	0.36	0.19

Perforation de trous 2 par plaques
0.48 0.34 0.31 0.30 0.27

Perforation de trous 4 par plaques
0.89 0.58 0.54 0.52 0.50

Endos adhésif				
0.69	0.57	0.49	0.39	0.37
C	C	C	C	C

Temps de production après approbation: 10 jours ouvrables